



## TEMPLATE | DIRECTOR + DIRECTOR HIGH



### Druckformat Sitz-/Rückenfläche

Größe **inkl.** Hohlsaum/Tunnel, sowie inkl. Anschnitt bis zu dem Sie Ihre Hintergrundgestaltung platzieren.



### Endformat Sitz-/Rückenfläche

Sichtbare Größe **inkl.** Hohlsaum/Tunnel



### Ihr Motiv richtig anlegen!



Bereich, in dem Sie Ihre Gestaltung (Text, wichtige Grafiken Logos) platzieren sollten. Bitte achten Sie auf genügend Seitenabstand (mind. 20mm).

#### Bitte beachten Sie:

- Gewünschte Druckvorlage herauskopieren und in Ihre Datei (Dateigröße = Druckgröße) platzieren.
- Die Druckdatei immer im Maßstab 1:10 oder 1:1 anlegen. Beiliegende Grafikvorlagen sind 1:10 oder 1:1.
- Datenauflösung mind. 600dpi, max. 1.000dpi bei Maßstab 1:10, bzw. 60dpi bis max. 100dpi bei Maßstab 1:1.
- Mindeststrichstärke: 0,15mm/invers 0,3mm bei Maßstab 1:10) bzw. 1,5mm/invers 3mm bei Maßstab 1:1.
- Alle Bilder und Farben im CMYK-Modus anlegen. Farbprofil: ISO coated v2 oder Euroscale coated v2.
- Vor dem Erstellen der Druckdatei die Gestaltungsvorlage entfernen.
- Dateiformat versenden als PDF, TIFF (LZW-Komprimierung), Jpeg (unkomprimiert), EPS oder Illustrator (nach Rücksprache)
- Alle Schriften in Kurven/Zeichenwege wandeln.

#### Achtung:

**Skizzen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Bitte beiliegende Grafikvorlage (1:1) benutzen oder anhand der Maßangaben eine eigene Grafikvorlage erstellen.**



630 x 440mm


590 x 420mm

sichtbarer Bereich

392 x 400mm

SITZFLÄCHE

500 x 400mm



1080 x 260mm

520 x 230mm

**Tunnel/Hohlsaum**

394 x 200mm



**Tunnel/Hohlsaum**

**Tunnel/Hohlsaum**



**Tunnel/Hohlsaum**